

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeuges. Haken nicht in das Glas einhängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weitere Typen auf Anfrage.

				Spanngurtträger		
PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Porty	Grizzly	Bemerkungen
http://www.alfaromeo.de						
Alfa Romeo	Spider	Cabrio	1995 - 2004	ja	nein	Stopfen an Klappe herausdrehen größerer Spalt
Alfa Romeo	Spider	Cabrio	2006 -			
Alfa Romeo	GTV	Coupe	1983 - 1987			
Alfa Romeo	GTV	Coupe	1995 - 2004	ja	nein	Gurte für kurze Haube verwenden
Alfa Romeo	145	Schräg	1994-2000	ja	nein	ohne Spoiler
Alfa Romeo	146	Schräg	1995-2000	ja	nein	ohne Spoiler
Alfa Romeo	147	Schräg	2001 -	ja	nein	ohne Spoiler
Alfa Romeo	155	Stufe	1992-1997	ja	ja	ohne Spoiler
Alfa Romeo	156	Lim	1997-2005	nein	nein	ohne Spoiler
Alfa Romeo	156	Kombi	2000-2007	ja	nein	ohne Spoiler
Alfa Romeo	159	Lim	2005-	nein	nein	Kunststoff oben, Lichter werden verdeckt
Alfa Romeo	166	Lim	1998-2007	ja	nein	ohne Spoiler
http://www.audi.de						

Audi	A1		2010 - heute	nein	nein	Fixpunkt nein Kunststoffspoiler oben
------	----	--	--------------	------	------	--------------------------------------

Audi	A2	Stufenh.	2000 - 2005	nein	nein	Spoiler, Kunststoffbauteile
Audi	A3	Schrägh.	1996-2003	ja	nein	Seiten-Haken nur in Blechrundung oberhalb der Lichter einhängen nicht in Glas Nur wenn kein Spoiler
Audi	A3	Schrägh.	2003 -			
Audi	A3	Cabrio	2008 - heute	nein	nein	
Audi	A3 Sportback	Kombi	2004 - 2011	nein	nein	Kunststoff oben
Audi	A4	Kombi (Avant)	1996-2001	ja	nein	Gurte nach unten versetzen
Audi	A4	Kombi (Avant)	2001 - 2008			
Audi	A4	Kombi (Avant)	2008 -			
Audi	A4	Lim	2001-	ja	nein	Porty: Gurte für kurze Haube verwenden
Audi	A4	Cabrio	2001 - 2008	nein	nein	nur ECKLAFIX-Fixpunktträger
Audi	A4	Stufenh.	2001-	ja	nein	1 Paar Zusatzgurte für kurze Heckklappen (Art.78218) notwendig
Audi	A6	Kombi	1994-1997 1998-2004	nein	nein	
Audi	A6	Kombi	2004 -			
Audi	A6	Lim	1997-2004	ja	nein	

Audi	A6	Lim	2004-			
Audi	80	Lim	1984-1995	ja	nein	
Audi	80	Kombi	1992-1996	ja	nein	
Audi	80	Cabrio	1992-1996	ja	nein	
Audi	Q5		2008 - heute	nein	nein	Fixpunkt nein// Kunststoffspoiler oben
Audi	TT	Roadster	1999 - 2006	ja	nein	
Audi	TT	Roadster	2007 - 2011	nein	nein	

Weitere Vorschriften und Empfehlungen:

Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift

Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.

Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.

Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.

Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.

Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm.

Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.

Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)

Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen.

Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre: Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei: (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell.